

ledydøl®



Chi?

PROFILO

Il marchio ledydel è stato creato, dopo un'esperienza trentennale nel campo dell'elettronica, per essere un punto di riferimento per l'illuminazione civile ed industriale. Che siano artistiche o di design, minimali o sfarzose, ledydel è in grado di proporre soluzioni per tutte le esigenze.

LA NOSTRA MISSIONE

Grazie all'esperienza maturata, siamo in grado di ideare e progettare dispositivi luminosi e accessori in grado di rispondere alle esigenze del mercato. I progetti sviluppati in Italia vengono poi realizzati nella nostra azienda in Cina (Dongguan). Il nostro ufficio di Shenzhen, invece, ha il compito di effettuare il controllo della produzione e della ricerca di nuove tecnologie.

LA NOSTRA PRODUZIONE

Progettata in Italia e prodotta sotto stretto controllo di personale qualificato, permette di soddisfare mercati di alto livello, garantendo un accurato servizio pre e post vendita. In Italia, presso la nostra sede, è attivo un attrezzato laboratorio, in grado di fornire assistenza repentina e qualificata nonché di realizzare prototipi pre-produzione e soddisfare le particolari esigenze di progettisti e designer.

LA NOSTRA VISIONE

ledydel punta a diventare il partner ideale per qualsiasi progetto luminoso a LED; avendo cura di affidare la distribuzione dei propri prodotti a personale debitamente formato, in grado di indirizzare i clienti verso un migliore utilizzo delle fonti luminose ottimizzando i consumi e limitando gli sprechi.

IL NOSTRO INTENTO

La vostra soddisfazione

Who?

PROFILE

After thirty years of experience in the field of electronics, we created our brand ledydel, that became a benchmark for civil and industrial lighting. Whether artistic or design, minimal or opulent, ledydel is able to offer lighting solutions for everything you need.

OUR MISSION

Thanks to our experience, we are able to conceive and design lighting devices and accessories that can meet the market's needs. The projects are developed in Italy and implemented in our company in China (Dongguan).

We also have an office in Shenzhen, whose core tasks are production control and research of new technologies.

OUR PRODUCTS

Our products are designed in Italy and manufactured by highly qualified workers. We are able to meet the needs of high-level markets and to guarantee an accurate pre- and post-sale service. In Italy, at our headquarters, there is a well-equipped laboratory, able to provide a rapid and qualified assistance as well as to create pre-production prototypes, and to meet the particular needs of engineers and designers.

OUR VISION

ledydel aims to become your ideal partner for any LED lighting project. We make sure to entrust the distribution of our products to suitably trained personnel, who is able to suggest our customers a better use of light sources, optimizing consumption and limiting waste.

OUR GOAL

Your satisfaction



Perchè?

L'implementazione dei Led nell'illuminazione ha rivoluzionato la concezione di "luce" in tutti gli ambiti: dal domestico al commerciale, all'office e perfino nell'industriale.

Questa rivoluzione, però, non sempre è stata accompagnata da una formazione adeguata che ne illustrasse il corretto utilizzo.

Questa nuova concezione di luce è stata accolta a braccia aperte dal design, soprattutto le strip led ed i moduli lineari.

Cosa accomuna i profili in alluminio e l'illuminazione a led?

Le risposte sono molteplici, semplici, ma fondamentali:

1. Dissipare il calore

Sebbene i led scaldino molto meno delle luci tradizionali, anch'essi generano calore che va efficacemente dissipato per salvaguardare la funzionalità e la durata dei led.

L'alluminio in questo caso specifico è il materiale da prediligere, poiché ha un'ottima conduzione termica, superiore 5 volte al comune ferro;

2. Protezione

I profili in alluminio dedicati ai led comprendono una copertura progettata, oltre che per armonizzare la luce prodotta, anche per riparare la fonte luminosa da eventuali urti e sporcizia;

3. Design

Tagli di luce, Velette, Wall wash, Segna passo, Illuminazione diretta, Illuminazione indiretta, Illuminazione incidente, Illuminazione d'accento...

Non ci sono limiti alla fantasia dei Designer;

4. Facilità di installazione

I profili in alluminio per led permettono di posizionare le strip in modo preciso creando tratti lineari perfetti.

L'utilizzo sempre più vasto di profili in alluminio per l'illuminazione a led, ci ha spinti ad ideare supporti sempre nuovi, adatti a soddisfare le crescenti richieste.

Questo catalogo potrà soddisfare qualunque vostra necessità, ma nel caso abbiate esigenze non soddisfabili attualmente, possiamo realizzare prodotti secondo vostro design, non esitate a richiederci soluzioni personalizzate.

Why?

The introduction of LEDs in the lighting industry has revolutionized the concept of "light" in all areas, including domestic, commercial, office and industrial sectors.

But this revolution has not always been accompanied by adequate training about the correct use of LEDs.

This new conception of light is widely used for design purposes, especially the LED strips and linear modules.

What do aluminium profiles and LED lighting have in common?

The answers are many, simple, but fundamental:

1. Dissipate the heat

Even though LEDs heat much less than traditional lights, they also generate heat that must be efficiently dissipated to safeguard the functionality and durability of the LEDs.

In this specific case aluminium is the best material, since it has an excellent thermal conduction, 5 times higher than normal iron.

2. Protection

The aluminium profiles for LEDs include a cover that is specifically designed to harmonize the light and to protect the light source from possible damages and dirt.

3. Design

Light cuts, Veils, Wall wash, Step marker, Direct lighting, Indirect lighting, Incident lighting, Accent lighting...

There are no limits to Designers' imagination.

4. Easy installation

The aluminium profiles for LEDs make it possible to position the strips in a precise way and to create perfect linear modules.

The always wider use of aluminium profiles for LED lighting has prompted us to constantly devise new supports that can satisfy the growing demand.

In this catalogue you will find all that can satisfy your needs, but if you need something different, please do not hesitate to ask for customized solutions, since we are able to manufacture products on the basis of your design.

INDICE

INDEX

Chi?	3	Who?
Perché?	4	Why?
Qui!	5	Here!
Incassi	7	Recessed
Superficie	17	Surface
Sospensioni	39	Pendent
Parete	55	Wall
Cartongesso	61	Drywall, tile
Mobili	74	Cabinet
Pavimento	79	Ground
Cerchi	85	Circle
Indice	92	Index




Obelix 2 (Torino)
ph: Federico Moschietto
project: iLuminanti (arch. Matteo Italia)




Residenza privata (Torino)
project: Officina delle Idee




**Incassi
Recessed**



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL116

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Appoggio, Parete, Soffitto, Incasso <i>Surface, Wall, Ceiling, Recessed</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altri a richiesta) <i>2mt (other in demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (other on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 10 W/mt <i>Max 10W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Taglio di luce Sottile molto versatile <i>Very versatile Thin Blade of Light</i>









ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



Clip
Clip



CODICI PROFILO / Profile Code


PAL1160	Profilo Alu da Incasso, diffusore opalino, 2mt <i>Recessed Alum Profile, diffused cover, 2mt</i>
----------------	---

CODICI ACCESSORI / Accessories Code


PAT116A	Tappo in Plastica con foro per cavi <i>Plastic End Cap w/hole for wire</i>
PAT116C	Tappo in plastica chiuso <i>Plastic End Cap w/o hole</i>
PAC116	Clip Metallica di fissaggio <i>Mounting Metal Clip</i>



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL117


MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Incasso <i>Recessed</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 10 W/mt <i>Max 10 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Taglio di luce Sottile per legno o cartongesso <i>Thin Blade of Light for wood or drywall</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL117O Profilo Alu da Incasso con flange,
diffusore Opalino, 2mt
*Recessed Alum Profile w flange,
diffused cover, 2mt*


CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT117A Tappo in Plastica con foro per cavi
Plastic End Cap w/hole for wire


PAT117C Tappo in Plastica chiuso
Plastic End Cap w/o hole



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL002


MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Trasparente, Satinato, Opalino <i>PMMA Clear, Semi Clear, Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Incasso <i>Recessed</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	15 watt/mt <i>15 watt/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Taglio di luce per legno o cartongesso <i>Blade of Light for wood or drywall</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



CODICI PROFILO / Profile Code


PAL002O	Profilo Alu da Incasso con flange, diffusore Opalino, 2mt <i>Recessed Alum Profile w flange, Opal Matte cover, 2mt</i>
PAL002S	Profilo Alu da Incasso con flange, diffusore Satinato, 2mt <i>Recessed Alum Profile w flange, Semi Clear cover, 2mt</i>
PAL002T	Profilo Alu da Incasso con flange, diffusore Trasparente, 2mt <i>Recessed Alum Profile w flange, Transparent cover, 2mt</i>

CODICI ACCESSORI / Accessories Code


PAT002A	Tappo in Plastica con foro per cavi <i>Plastic End Cap w/hole for wire</i>
PAT002C	Tappo in Plastica chiuso <i>Plastic End Cap w/o hole</i>



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL003

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Trasparente, Satinato, Opalino <i>PMMA Clear, Semi Clear, Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Incasso <i>Recessed</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Taglio di luce per legno o cartongesso <i>Blade of Light for wood or drywall</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL003O	Profilo Alu da Incasso con flange, diffusore Opalino, 2mt <i>Recessed Alum Profile w flange, Opal Matte cover, 2mt</i>
PAL003S	Profilo Alu da Incasso con flange, diffusore Satinato, 2mt <i>Recessed Alum Profile w flange, Semi Clear cover, 2mt</i>
PAL003T	Profilo Alu da Incasso con flange, diffusore Trasparente, 2mt <i>Recessed Alum Profile w flange, Transparent cover, 2mt</i>

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT003A	Tappo in Plastica con foro per cavi <i>Plastic End Cap w/hole for wire</i>
PAT003C	Tappo in Plastica chiuso <i>Plastic End Cap w/o hole</i>






"Tutta l'oscurità del mondo non può spegnere la
luce di una singola candela."

*"All the darkness in the world cannot extinguish
the light of a single candle."*


San Francesco d'Assisi



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL011


MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Opalino <i>PMMA Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Incasso <i>Recessed</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (other on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Distribuendo più led sulla larghezza il risultato è più gradevole <i>Splitting more leds on the width, the result is more pleasant</i>



ACCESSORI / accessory



Tappi
End Cap



CODICI PROFILO / Profile Code


PAL011O	Profilo Alu da Incasso con flange, diffusore Opalino, 2mt <i>Recessed Alum Profile w flange, Opal Matte cover, 2mt</i>
----------------	--

CODICI ACCESSORI / Accessories Code


PAT011A	Tappo in Plastica con foro per cavi <i>Plastic End Cap w/hole for wire</i>
PAT011C	Tappo in Plastica chiuso <i>Plastic End Cap w/o hole</i>



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL151

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Incasso <i>Recessed</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Taglio di luce per legno o cartongesso <i>Blade of Light for wood or drywall</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



Molla
Spring Clip




Staffa
Connector



Staffa
Connector



Staffa
Connector



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL151O	Profilo Alu da Incasso con flange, diffusore Opalino, 2mt <i>Recessed Alum Profile w flange, Diffused cover, 2mt</i>
PAL151WO-3	Bianco - Profilo Alu da Incasso con flange, diffusore Opalino, 3mt <i>White - Recessed Alum Profile w flange, Diffused cover, 3mt</i>
PAL151BO-3	Nero - Profilo Alu da Incasso con flange, diffusore Opalino, 3mt <i>Black - Recessed Alum Profile w flange, Diffused cover, 3mt</i>


CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT151A	Tappo in Plastica con foro per cavi <i>Plastic End Cap w/hole for wire</i>
PAT151C	Tappo in Plastica chiuso <i>Plastic End Cap w/o hole</i>
PAT151WC	Bianco - Tappo in Plastica chiuso <i>White - Plastic End Cap w/o hole</i>
PAT151BC	Nero - Tappo in Plastica chiuso <i>Black - Plastic End Cap w/o hole</i>
PAM151	Molla per il fissaggio <i>Spring Clip</i>
PAS180D	Giunzione 180° tra profili <i>180° Connector for profiles</i>
PAS090D	Giunzione 90° tra profili <i>90° Connector for profiles</i>
PAS090VD	Giunzione 90° verticale tra profili <i>90° Vertical Connector for profiles</i>

PAL045R




Dimensione
Size



PAL045R

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Incasso <i>Recessed</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 50 W/mt <i>Max 50 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Distribuendo più led sulla larghezza il risultato è più gradevole <i>Splitting more leds on the width, the result is more pleasant</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



Molla
Spring Clip






Staffe
Connectors



Staffe
Connectors



Staffe
Connectors



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL045RO	Profilo Alu da Incasso con flange, diffusore Opalino, 2mt <i>Recessed Alum Profile w flange, diffused cover, 2mt</i>
-----------------	--

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT045RA	Tappo in Metallo con foro per cavi <i>Metal End Cap w/hole for wire</i>
PAT045RC	Tappo in Metallo chiuso <i>Metal End Cap w/o hole</i>
PAM045R	Molla per il fissaggio <i>Spring Clip</i>
PAS180E	Kit 2 Giunzioni 180° tra profili <i>Kit 2 of 180° Connectors for profiles</i>
PAS090E	Kit 2 Giunzioni 90° tra profili <i>Kit 2 of 90° Connectors for profiles</i>
PAS090VE	Kit 2 Giunzioni 90° verticale tra profili <i>Kit 2 of 90° Vertical Connectors for profiles</i>









**Superficie
Surface**



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL114

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Modellabile - Appoggio, Parete, Plafone <i>Bendable - Surface, Wall, Ceiling</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 10 W/mt <i>Max 10 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Non ridurre la luce ad una linea modellala secondo il tuo stile <i>Do not reduce the light to a line model it according to your style</i>



ACCESSORI / Accessory







Tappi
End Cap



Clip
Clip



Clip 90°
90° Clip



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL114O Profilo Alu modellabile diffusore Opalino, 2mt
Bendable Alum Profile, Diffused cover, 2mt

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT114A Tappo in Plastica con foro per cavi
Plastic End Cap w/hole for wire


PAT114C Tappo in Plastica chiuso
Plastic End Cap w/o hole

PAC114 Clip Metallica di fissaggio
Mounting Metal Clip


PAC114A Clip per il fissaggio laterale a parete
Side Wall mounting Clip



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL004

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Trasparente, Satinato, Opalino <i>PMMA Clear, Semi Clear, Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Appoggio, Parete, Soffitto, Incasso <i>Surface, Wall, Ceiling, Recessed</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt, 3mt (altre a richiesta) <i>2mt, 3mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio, Bianco, Nero (altri a richiesta) <i>Aluminum, White, Black (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 15 W/mt <i>Max 15 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Profilo lineare molto versatile <i>Very versatile Linear profile</i>









ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



Clip
Clip



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL004O	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt Alum Profile, Opal Matte cover, 2mt
PAL004S	Profilo Alu diffusore Satinato, 2mt Alum Profile, Semi Clear cover, 2mt
PAL004T	Profilo Alu diffusore Trasparente, 2mt Alum Profile, Clear cover, 2mt
PAL004O-3	Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt Alum Profile, Opal Matte cover, 3mt
PAL004WO-3	Bianco - Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt White - Alum Profile, Opal Matte cover, 3mt
PAL004BO-3	Nero - Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt Black - Alum Profile, Opal Matte cover, 3mt
PAL004S-3	Profilo Alu diffusore Satinato, 3mt Alum Profile, Semi Clear cover, 3mt
PAL004WS-3	Bianco - Profilo Alu diffusore Satinato, 3mt White - Alum Profile, Semi Clear cover, 3mt
PAL004BS-3	Nero - Profilo Alu diffusore Satinato, 3mt Black - Alum Profile, Semi Clear cover, 3mt
PAL004T-3	Profilo Alu diffusore Trasparente, 3mt Alum Profile, Clear cover, 3mt


PAL004WT-3	Bianco - Profilo Alu diffusore Trasparente, 3mt White - Alum Profile, Clear cover, 3mt
PAL004BT-3	Nero - Profilo Alu diffusore Trasparente, 3mt Black - Alum Profile, Clear cover, 3mt

CODICI ACCESSORI / Accessories Code


PAT004A	Tappo in Plastica con foro per Cavi Plastic End Cap w/ hole for wire
PAT004C	Tappo in Plastica chiuso Plastic End Cap w/o hole
PAT004WC	Bianco - Tappo in Plastica chiuso White - Plastic End Cap w/o hole
PAT004BC	Nero - Tappo in Plastica chiuso Black - Plastic End Cap w/o hole
PAC004	Clip Metallica di fissaggio Mounting Metal Clip
PAC004W	Bianco - Clip Metallica di fissaggio White - Mounting Metal Clip
PAC004B	Nero - Clip Metallica di fissaggio Black - Mounting Metal Clip



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL004H

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Trasparente, Satinato, Opalino <i>PMMA Clear, Semi Clear, Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Appoggio, Parete, Soffitto, Incasso <i>Surface, Wall, Ceiling, Recessed</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Profilo versatile dai molteplici utilizzi <i>Versatile profile with multiple uses</i>









ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



Clip
Clip



CODICI PROFILO / Profile Code


PAL004HO	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt Alum Profile Opal Matte cover, 2mt
PAL004HS	Profilo Alu diffusore Satinato, 2mt Alum Profile Semi Clear cover, 2mt
PAL004HT	Profilo Alu diffusore Trasparente, 2mt Alum Profile Clear cover, 2mt

CODICI ACCESSORI / Accessories Code


PAT004HA	Tappo in Plastica con foro per cavi Plastic End Cap w/hole for wire
PAT004HC	Tappo in Plastica chiuso Plastic End Cap w/o hole
PAC004H	Clip Metallica di fissaggio Mounting Metal Clip



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL043

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Trasparente, Satinato, Opalino <i>PMMA Clear, Semi Clear, Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Appoggio, Parete, Soffitto, Incasso <i>Surface, Wall, Ceiling, Recessed</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt, 3mt (altre a richiesta) <i>2mt, 3mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Profilo versatile dai molteplici utilizzi <i>Versatile profile with multiple uses</i>









ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



Clip
Clip



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL043O	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt Alum Profile, Opal Matte cover, 2mt
PAL043S	Profilo Alu diffusore Satinato, 2mt Alum Profile, Semi Clear cover, 2mt
PAL043T	Profilo Alu diffusore Trasparente, 2mt Alum Profile, Clear cover, 2mt
PAL043O-3	Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt Alum Profile, Opal Matte cover, 3mt
PAL043S-3	Profilo Alu diffusore Satinato, 3mt Alum Profile, Semi Clear cover, 3mt
PAL043T-3	Profilo Alu diffusore Trasparente, 3mt Alum Profile, Clear cover, 3mt

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT043A	Tappo in Plastica con foro per cavi Plastic End Cap w/hole for wire
PAT043C	Tappo in Plastica chiuso Plastic End Cap w/o hole
PAC043	Clip Metallica di fissaggio Mounting Metal Clip







*"L'Architettura è il gioco sapiente, rigoroso
e magnifico dei volumi sotto la luce."*

*"Architecture is the learned game, correct
and magnificent, of forms assembled in the light."*


Le Corbusier

Atrio Biblioteca Nazionale di Roma (Roma)
project: Officina delle Idee




PAL152

MATERIALE Material	AL6063 Alluminio Aluminum
SUPERFICIE Surface	Anodizzata Anodized
DIFFUSORE Cover	PC Opalina PC Diffused
APPLICAZIONE Application	Appoggio, Parete, Soffitto, Incasso Surface, Wall, Ceiling, Recessed
LUNGHEZZA Length	2mt (altre a richiesta) 2mt (others on demand)
COLORE Color	Alluminio (altri a richiesta) Aluminum (others on demand)
PROTEZIONE IP IP Protection	IP20 IP20
POTENZA DISSIPATA Power Dissipation	Max 23 W/mt Max 23 W/mt
A PROPOSITO About	Profilo versatile dai molteplici utilizzi Versatile profile with multiple uses



ACCESSORI / Accessory



Tappo
End Cap

Clip
Clip

Clip
Clip

Staffa
Connector

Staffa
Connector

Staffa
Connector

Magnete
Magnet


CODICI PROFILO / Profile Code

PAL152O	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt Alum Profile, Diffused cover, 2mt
----------------	---


CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT152A	Tappo in Plastica con foro per cavi Plastic End Cap w/ hole for wire
PAT152C	Tappo in Plastica chiuso Plastic End Cap w/o hole
PAC152	Clip Metallica di fissaggio Mounting Metal Clip
PAC152-90	Clip Metallica di fissaggio a 90° 90° Mounting Metal Clip
PAC152M	Magnete Magnet
PAS180D	Giunzione 180° tra profili 180° Connector for profiles
PAS090D	Giunzione 90° tra profili 90° Connector for profiles
PAS090VD	Giunzione 90° verticale tra profili 90° Vertical Connector for profiles

Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL016

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Opalino <i>PMMA Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Appoggio, Parete, Soffitto, Incasso <i>Surface, Wall, Ceiling, Recessed</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt, 3mt (altre a richiesta) <i>2mt, 3mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio, Bianco, Nero (altri a richiesta) <i>Aluminum, White, Black (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Distribuendo più led sulla larghezza il risultato è più gradevole <i>Splitting more leds on the width, the result is more pleasant</i>









ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



Clip
Clip



CODICI PROFILO / Profile Code


PAL016O	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>Alum Profile, Opal Matte cover, 2mt</i>
PAL016O-3	Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt <i>Alum Profile, Opal Matte cover, 3mt</i>
PAL016WO-3	Bianco - Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt <i>White - Alum Profile, Opal Matte cover, 3mt</i>
PAL016BO-3	Nero - Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt <i>Black - Alum Profile, Opal Matte cover, 3mt</i>

CODICI ACCESSORI / Accessories Code


PAT016A	Tappo in Plastica con foro per cavi <i>Plastic End Cap w/hole for wire</i>
PAT016C	Tappo in Plastica chiuso <i>Plastic End Cap w/o hole</i>
PAT016WC	Bianco - Tappo in Plastica chiuso <i>White - Plastic End Cap w/o hole</i>
PAT016BC	Nero - Tappo in Plastica chiuso <i>Black - Plastic End Cap w/o hole</i>
PAC016	Clip Metallica di fissaggio <i>Mounting Metal Clip</i>
PAC016W	Bianco - Clip Metallica di fissaggio <i>White - Mounting Metal Clip</i>
PAC016B	Nero - Clip Metallica di fissaggio <i>Black - Mounting Metal Clip</i>



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL044

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Opalino <i>PMMA Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Appoggio, Parete, Soffitto, Incasso <i>Surface, Wall, Ceiling, Recessed</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt, 3mt (altre a richiesta) <i>2mt, 3mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 35 W/mt <i>Max 35 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Distribuendo più led sulla larghezza il risultato è più gradevole <i>Splitting more leds on the width, the result is more pleasant</i>









ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



Clip
Clip



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL044O	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>Alum Profile, Opal Matte cover, 2mt</i>
PAL044O-3	Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt <i>Alum Profile, Opal Matte cover, 3mt</i>

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT044A	Tappo in Plastica con foro per cavi <i>Plastic End Cap w/hole for wire</i>
PAT044C	Tappo in Plastica chiuso <i>Plastic End Cap w/o hole</i>
PAC044	Clip Metallica di fissaggio <i>Mounting Metal Clip</i>





"Il mio primo ricordo è luce – la luminosità della
luce – luce tutto intorno."

*"My first memory is of the brightness of light ... light
all around."*

Georgia O'Keeffe





"Nella giusta luce, al momento giusto,
tutto è straordinario."

*"In the right light, at the right time,
everything is extraordinary."*


Aaron Rose

ph: Rafael M.






Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL005

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Satinato, Opalino <i>PMMA Semi Clear, Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Angolare - Appoggio, Parete, Soffitto <i>Corner - Surface, Wall, Ceiling</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt, 3mt (altre a richiesta) <i>2mt, 3mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 15 W/mt <i>Max 15 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Profilo angolare molto versatile <i>Very versatile corner</i>









ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



Clip
Clip



CODICI PROFILO / Profile Code


PAL005O	Profilo Alu Angolare, diffusore Opalino, 2mt <i>Alum Corner Profile, Opal Matte cover, 2mt</i>
PAL005S	Profilo Alu Angolare, diffusore Satinato, 2mt <i>Alum Corner Profile, Semi Clear cover, 2mt</i>
PAL005O-3	Profilo Alu Angolare, diffusore Opalino, 3mt <i>Alum Corner Profile, Opal Matte cover, 3mt</i>
PAL005S-3	Profilo Alu Angolare, diffusore Satinato, 3mt <i>Alum Corner Profile, Semi Clear cover, 3mt</i>

CODICI ACCESSORI / Accessories Code


PAT005A	Tappo in Plastica con foro per cavi <i>Plastic End Cap w/hole for wire</i>
PAT005C	Tappo in Plastica chiuso <i>Plastic End Cap w/o hole</i>
PAC005	Clip Metallica di fissaggio <i>Mounting Metal Clip</i>



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL006

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Trasparente, Satinato, Opalino <i>PMMA Clear, Semi Clear, Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Angolare - Appoggio, Parete, Soffitto <i>Corner - Surface, Wall, Ceiling</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt, 3mt (altre a richiesta) <i>2mt, 3mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio, Bianco, Nero (altri a richiesta) <i>Aluminum, White, Black (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Profilo angolare molto versatile <i>Very versatile corner profile</i>








ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



Clip
Clip



CODICI PROFILO / Profile Code


PAL006O	Profilo Alu Angolare, diffusore Opalino, 2mt Alum Corner Profile, Opal Matte cover, 2mt
PAL006S	Profilo Alu Angolare, diffusore Satinato, 2mt Alum Corner Profile, Semi Clear cover, 2mt
PAL006T	Profilo Alu Angolare, diffusore Trasparente, 2mt Alum Corner Profile, Clear cover, 2mt
PAL006O-3	Profilo Alu Angolare, diffusore Opalino, 3mt Alum Corner Profile, Opal Matte cover, 3mt
PAL006WO-3	Bianco - Profilo Alu Angolare, diffusore Opalino, 3mt White - Alum Corner Profile, Opal Matte cover, 3mt
PAL006BO-3	Nero - Profilo Alu Angolare, diffusore Opalino, 3mt Black - Alum Corner Profile, Opal Matte cover, 3mt
PAL006S-3	Profilo Alu Angolare, diffusore Satinato, 3mt Alum Corner Profile, Semi Clear cover, 3mt
PAL006WS-3	Bianco - Profilo Alu Angolare, diffusore Satinato, 3mt White - Alum Corner Profile, Semi Clear cover, 3mt
PAL006BS-3	Nero - Profilo Alu Angolare, diffusore Satinato, 3mt Black - Alum Corner Profile, Semi Clear cover, 3mt
PAL006WT-3	Bianco - Profilo Alu Angolare, diffusore Trasparente, 3mt White - Alum Corner Profile, Clear cover, 3mt
PAL006T-3	Profilo Alu Angolare, diffusore Trasparente, 3mt Alum Corner Profile, Clear cover, 3mt

PAL006BT-3	Nero - Profilo Alu Angolare, diffusore Trasparente, 3mt Black - Alum Corner Profile, Clear cover, 3mt
------------	--

CODICI ACCESSORI / Accessories Code


PAT006A	Tappo in Plastica con foro per Cavi Plastic End Cap w/hole for wire
PAT006C	Tappo in Plastica chiuso Plastic End Cap w/o hole
PAT006WC	Bianco - Tappo in Plastica chiuso White - Plastic End Cap w/o hole
PAT006BC	Nero - Tappo in Plastica chiuso Black - Plastic End Cap w/o hole
PAC006	Clip Metallica di fissaggio Mounting Metal Clip
PAC006W	Bianco - Clip Metallica di fissaggio White - Mounting Metal Clip
PAC006B	Nero - Clip Metallica di fissaggio Black - Mounting Metal Clip









Dimensione
Size

PAL017

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Opalino <i>PMMA Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Angolare - Appoggio, Parete, Soffitto <i>Corner - Surface, Wall, Ceiling</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt, 3mt (altre a richiesta) <i>2mt, 3mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 46 W/mt <i>Max 46 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Profilo angolare molto versatile <i>Very versatile corner profile</i>



ACCESSORI / Accessory

Tappi
End CapClip
Clip

CODICI PROFILO / Profile Code


PAL017O	Profilo Alu Angolare, diffusore Opalino, 2mt <i>Alum Corner Profile, Opal Matte cover, 2mt</i>
PAL017O-3	Profilo Alu Angolare, diffusore Opalino, 3mt <i>Alum Corner Profile, Opal Matte cover, 3mt</i>

CODICI ACCESSORI / Accessories Code


PAT017A	Tappo in Plastica con foro per cavi <i>Plastic End Cap w/hole for wire</i>
PAT017C	Tappo in Plastica chiuso <i>Plastic End Cap w/o hole</i>
PAC017	Clip Metallica di fissaggio <i>Mounting Metal Clip</i>



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL007

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Trasparente Lenticolare 45° <i>PMMA 45° Clear lenses diffuser</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Appoggio, Parete, Soffitto <i>Surface, Wall, Ceiling</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Ideale per dare un accento ad una parete grazie alla lente <i>Ideal to give an accent to a wall thanks to the lens</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap

CODICI PROFILO / Profile Code

PAL007 Profilo Alu diffusore Lenticolare 45°, 2mt
Alum Profile, Clear 45° Lenses cover, 2mt


CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT007A Tappo in Plastica con foro per cavi
Plastic End Cap w/hole for wire


PAT007C Tappo in Plastica chiuso
Plastic End Cap w/o hole



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL008








MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Trasparente, Satinato, Opalino <i>PMMA Clear, Semi Clear, Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Appoggio, Parete, Soffitto <i>Surface, Wall, Ceiling</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt, 3mt (altre a richiesta) <i>2mt, 3mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Design classico e pulito <i>Classic and clean design</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



CODICI PROFILO / Profile Code


PAL008O	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt Alum Profile, Opal Matte cover, 2mt
PAL008S	Profilo Alu diffusore Satinato, 2mt Alum Profile, Semi Clear cover, 2mt
PAL008T	Profilo Alu diffusore Trasparente, 2mt Alum Profile, Clear cover, 2mt
PAL008O-3	Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt Alum Profile cover Opal Matte, 3mt

CODICI ACCESSORI / Accessories Code


PAT008A	Tappo in Plastica con foro per cavi Plastic End Cap w/hole for wire
PAT008C	Tappo in Plastica chiuso Plastic End Cap w/o hole



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL008Q


MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Opalino <i>PMMA Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Appoggio, Parete, Soffitto <i>Surface, Wall, Ceiling</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt, 3mt (altri a richiesta) <i>2mt, 3mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Design moderno e pulito <i>Modern and clean design</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL008QO	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>Alum Profile, Opal Matte cover, 2mt</i>
PAL008QO-3	Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt <i>Alum Profile, Opal Matte cover, 3mt</i>


CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT008QA	Tappo in Plastica con foro per cavi <i>Plastic End Cap w/hole for wire</i>
PAT008QC	Tappo in Plastica chiuso <i>Plastic End Cap w/o hole</i>






Dimensione
size



PAL021








MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Opalino <i>PMMA Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Appoggio, Parete, Soffitto <i>Surface, Wall, Ceiling</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Ideale per un uso decorativo <i>Ideal for decorative use</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL021O Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt
Alum Profile, Opal Matte cover, 2mt

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT021A Tappo in Plastica con foro per cavi
Plastic End Cap w/hole for wire

PAT021C Tappo in Plastica chiuso
Plastic End Cap w/o hole





Atrio Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (Torino)
ph: Mariano Dallago
project: Officina delle Idee




**Sospensione
Pendent**


PAL009



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL009

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Satinato, Opalino <i>PMMA Semi Clear, Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Sospensione, Parete <i>Suspension, Wall</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt, 3mt (altre a richiesta) <i>2mt, 3mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio, Bianco, Nero (altri a richiesta) <i>Aluminum, White, Black (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Sospensione cilindrica sottile o luce a parete orientabile <i>Thin cylindrical pendant or adjustable wall light</i>



ACCESSORI / Accessory








Tappi
End Cap



Kit
Kit



Staffa
Bracket



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL009O	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>Alum Profile Opal Matte cover, 2mt</i>
PAL009S	Profilo Alu diffusore Satinato, 2mt <i>Alum Profile Semi Clear cover, 2mt</i>
PAL009O-3	Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt <i>Alum Profile Opal Matte cover, 3mt</i>
PAL009WO-3	Bianco - Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt <i>White - Alum Profile Opal Matte cover, 3mt</i>
PAL009BO-3	Nero - Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt <i>Black - Alum Profile Opal Matte cover, 3mt</i>
PAL009S-3	Profilo Alu diffusore Satinato, 3mt <i>Alum Profile Semi Clear cover, 3mt</i>
PAL009WS-3	Bianco - Profilo Alu diffusore Satinato, 3mt <i>White - Alum Profile Semi Clear cover, 3mt</i>
PAL009BS-3	Nero - Profilo Alu diffusore Satinato, 3mt <i>Black - Alum Profile Semi Clear cover, 3mt</i>


CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT009A	Tappo in Plastica con foro per cavi <i>Plastic End Cap w/hole for wire</i>
PAT009C	Tappo in Plastica chiuso <i>Plastic End Cap w/o hole</i>
PAT009WC	Bianco - Tappo in Plastica chiuso <i>White - Plastic End Cap w/o hole</i>
PAT009BC	Nero - Tappo in Plastica chiuso <i>Suspension kit for PAL009</i>
PAS009SO	Kit singolo di sospensione per PAL009 <i>Blind plastic end cap</i>
PAS009ST	Staffa fissaggio a muro orientabile <i>Adjustable fixing bracket for PAL009</i>


PAL027



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL027

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Opalino <i>PMMA Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Sospensione <i>Suspension</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Sospensione sottile dal design classico e pulito <i>Slim pendent with a classic and clean design</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



Kit
Kit






Staffa
Connector



Staffa
Connector



Staffa
Connector



CODICI PROFILO / Profile Code



PAL0270	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt Alum Profile Opal Matte cover, 2mt
---------	--

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT027A	Tappo in Plastica con foro per cavi Plastic End Cap w/ hole for wire
PAT027C	Tappo in Plastica chiuso Plastic End Cap w/o hole
PAS000SO	Kit singolo di sospensione Single Suspension kit
PAS180A	Giunzione 180° tra profili 180° Connector for profiles
PAS090A	Giunzione 90° tra profili 90° Connector for profiles
PAS090VA	Giunzione 90° verticale tra profili 90° Vertical Connector for profiles




PAL028




Dimensione esterna
Outer sizeDimensione interna
Inner size

PAL028

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Opalino <i>PMMA Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Sospensione <i>Suspension</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt, 3mt (altre a richiesta) <i>2mt, 3mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Sospensione sottile dal design pulito e moderno <i>Slim pendent with a clean and modern design</i>



ACCESSORI / Accessory


Tappi
End CapKit
KitStaffa
ConnectorStaffa
ConnectorStaffa
Connector

CODICI PROFILO / Profile Code


PAL028O	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>Alum Profile Opal Matte cover, 2mt</i>
PAL028O-3	Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt <i>Alum Profile Opal Matte cover, 3mt</i>

CODICI ACCESSORI / Accessories Code


PAT028A	Tappo in Plastica con foro per cavi <i>Plastic End Cap w/hole for wire</i>
PAT028C	Tappo in Plastica chiuso <i>Plastic End Cap w/o hole</i>
PAS000SO	Kit singolo di sospensione <i>Single Suspension kit</i>
PAS180A	Giunzione 180° tra profili <i>180° Connector for profiles</i>
PAS090A	Giunzione 90° tra profili <i>90° Connector for profiles</i>
PAS090VA	Giunzione 90° verticale tra profili <i>90° Vertical Connector for profiles</i>



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size




PAL104

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Sospensione, Parete, Soffitto, Appoggio <i>Suspension, Wall, Ceiling, Surface</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt, 3mt (altre a richiesta) <i>2mt, 3mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio, Bianco, Nero (altri a richiesta) <i>Aluminum, White, Black (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Sospensione abbinabile ai cerchi PAL25C <i>Suspension matchable with circle PAL25C</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap

Clip
Clip

Kit
Kit

Staffa
Connector

Staffa
Connector

Staffa
Connector

CODICI PROFILO / Profile Code

PAL104O	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>Alum Profile diffused cover, 2mt</i>
PAL104O-3	Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt <i>Alum Profile diffused cover, 3mt</i>
PAL104WO-3	Bianco - Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt <i>White - Alum Profile diffused cover, 3mt</i>
PAL104BO-3	Nero - Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt <i>Black - Alum Profile diffused cover, 3mt</i>

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT104C	Tappo in Metallo chiuso <i>Metal End Cap w/o hole</i>
PAT104WC	Bianco - Tappo in Metallo chiuso <i>White - Metal End Cap w/o hole</i>
PAT104BC	Nero - Tappo in Metallo chiuso <i>Black - Metal End Cap w/o hole</i>
PAC104	Clip Metallica di fissaggio <i>Mounting Metal Clip</i>
PAS000SO	Kit singolo di sospensione <i>Single Suspension kit</i>
PAS180A	Giunzione 180° tra profili <i>180° Connector for profiles</i>
PAS090A	Giunzione 90° tra profili <i>90° Connector for profiles</i>
PAS090VA	Giunzione 90° verticale tra profili <i>90° Vertical Connector for profiles</i>







"M'illumino d'immenso"
"I'm enlightened with immensity"


G. Ungaretti





Dimensione
size

PAL018

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Sospensione, Parete, Soffitto, Appoggio <i>Suspension, Wall, Ceiling, Surface</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt, 3mt (altre a richiesta) <i>2mt, 3mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio, Bianco, Nero (altri a richiesta) <i>Aluminum, White, Black (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 46 W/mt <i>Max 46 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Distribuendo più led sulla larghezza il risultato è più gradevole <i>Splitting more leds on the width, the result is more pleasant</i>



ACCESSORI / Accessory


Tappi
End CapClip
ClipKit
KitStaffe
ConnectorsStaffe
ConnectorsStaffe
Connectors

CODICI PROFILO / Profile Code


PAL0180	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>Alum Profile diffused cover, 2mt</i>
PAL0180-3	Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt <i>Alum Profile diffused cover, 3mt</i>
PAL018WO-3	Bianco - Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt <i>White - Alum Profile diffused cover, 3mt</i>
PAL018BO-3	Nero - Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt <i>Black - Alum Profile diffused cover, 3mt</i>

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT018C	Tappo in Metallo chiuso <i>Metal End Cap w/o hole</i>
PAT018WC	Bianco - Tappo in Metallo chiuso <i>White - Metal End Cap w/o hole</i>
PAT018BC	Nero - Tappo in Metallo chiuso <i>Black - Metal End Cap w/o hole</i>
PAC018	Clip Metallica di fissaggio <i>Mounting Metal Clip</i>
PAS000SO	Kit singolo di sospensione <i>Single Suspension kit</i>
PAS180E	Kit 2 Giunzioni 180° tra profili <i>Kit 2 of 180° Connectors for profiles</i>
PAS090E	Kit 2 Giunzioni 90° tra profili <i>Kit 2 of 90° Connectors for profiles</i>
PAS090VE	Kit 2 Giunzioni 90° verticale tra profili <i>Kit 2 of 90° Vertical Connectors for profiles</i>




Dimensione
size



PAL054R

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Sospensione, Parete, Soffitto, Appoggio <i>Suspension, Wall, Ceiling, Surface</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 46 W/mt <i>Max 46 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Distribuendo più led sulla larghezza il risultato è più gradevole <i>Splitting more leds on the width, the result is more pleasant</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



Clip
Clip



Kit
Kit





Staffa
Connector



Staffa
Connector



Staffa
Connector



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL054RO Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt
Alum Profile Diffused cover, 2mt

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT054RC Tappo in Metallo chiuso
Metal End Cap w/o hole

PAC054R Clip Metallica di fissaggio
Mounting Metal Clip



PAS000SO Kit singolo di sospensione
Single Suspension kit

PAS180A Giunzione 180° tra profili
180° Connector for profiles

PAS090A Giunzione 90° tra profili
90° Connector for profiles


PAS090VA Giunzione 90° verticale tra profili
90° Vertical Connector for profiles



Dimensione
size

PAL046R

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Sospensione, Parete, Soffitto, Appoggio, Incasso <i>Suspension, Wall, Ceiling, Surface, Recessed</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt, 3mt (altre a richiesta) <i>2mt, 3mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio, Bianco, Nero (altri a richiesta) <i>Aluminum, White, Black (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 50 W/mt <i>Max 50 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Distribuendo più led sulla larghezza il risultato è più gradevole <i>Splitting more leds on the width, the result is more pleasant</i>



ACCESSORI / Accessory


							
Tappi End Cap	Clip Clip	Kit Kit	Staffe Connectors	Staffe Connectors	Staffe Connectors		

CODICI PROFILO / Profile Code

PAL046RO	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt Alum Profile diffused cover, 2mt
PAL046RO-3	Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt Alum Profile diffused cover, 3mt
PAL046RWO-3	Bianco - Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt White - Alum Profile diffused cover, 3mt
PAL046RBO-3	Nero - Profilo Alu diffusore Opalino, 3mt Black - Alum Profile diffused cover, 3mt


CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT046RC	Tappo in Metallo chiuso Metal End Cap w/o hole
PAT046RWC	Bianco - Tappo in Metallo chiuso White - Metal End Cap w/o hole
PAT046RBC	Nero - Tappo in Metallo chiuso Black - Metal End Cap w/o hole
PAC046R	Clip Metallica di fissaggio Mounting Metal Clip
PAS000SO	Kit singolo di sospensione Single Suspension kit
PAS180E	Kit 2 Giunzioni 180° tra profili Kit 2 of 180° Connectors for profiles
PAS090E	Kit 2 Giunzioni 90° tra profili Kit 2 of 90° Connectors for profiles
PAS090VE	Kit 2 Giunzioni 90° verticale tra profili Kit 2 of 90° Vertical Connectors for profiles



PAL052

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Sospensione, Parete, Soffitto, Appoggio <i>Suspension, Wall, Ceiling, Surface</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio, Bianco, Nero (altri a richiesta) <i>Aluminum, White, Black (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 60 W/mt <i>Max 60 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Distribuendo più led sulla larghezza il risultato è più gradevole <i>Splitting more leds on the width, the result is more pleasant</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap







Kit
Kit



Connessione
Connector



Connessione
Connector



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL052O	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>Alum Profile diffused cover, 2mt</i>
PAL052WO	Bianco - Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>White - Alum Profile diffused cover, 2mt</i>
PAL052BO	Nero - Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>Black - Alum Profile diffused cover, 2mt</i>

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT052C	Tappo in Metallo chiuso <i>Metal End Cap w/o hole</i>
PAT052WC	Bianco - Tappo in Metallo chiuso <i>White - Metal End Cap w/o hole</i>
PAT052BC	Nero - Tappo in Metallo chiuso <i>Black - Metal End Cap w/o hole</i>
PAS000SO	Kit singolo di sospensione <i>Single Suspension kit</i>
PAS052L	Giunzione 180° tra profili <i>180° Connector for profiles</i>
PAS052A	Giunzione 90° tra profili <i>90° Connector for profiles</i>







PAL5090

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Luce Sopra Sotto - Sospensione <i>Up and Down Light - Suspension</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio, Bianco, Nero (altri a richiesta) <i>Aluminum, White, Black (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 30 W/mt per lato <i>Max 30 W/mt for side</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Ideale come lampadario dalle linee pulite ma dalla luce importante <i>Ideal as a chandelier with clean lines but with important light</i>

Dimensione
size



ACCESSORI / accessory



Tappi
End Cap



Clip
Clip



Clip
Clip



Kit
Kit




Staffe
Connectors



Staffe
Connectors



Staffe
Connectors




CODICI PROFILO / Profile Code


PAL5090O	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>Alum Profile Diffused cover, 2mt</i>
PAL5090WO	Bianco - Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>White - Alum Profile Diffused cover, 2mt</i>
PAL5090BO	Nero - Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>Black - Alum Profile Diffused cover, 2mt</i>

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT5090C	Tappo in Metallo chiuso <i>Metal End Cap w/o hole</i>
PAT5090WC	Bianco - Tappo in Metallo chiuso <i>White - Metal End Cap w/o hole w/o hole</i>
PAT5090BC	Nero - Tappo in Metallo chiuso <i>Black - Metal End Cap</i>
PAC5090I	Clip Metallica Interna <i>Internal Metal Clip</i>
PAC5090E	Clip Metallica Esterna di fissaggio <i>Outside Metal Mounting Clip</i>
PAS000SO	Kit singolo di sospensione <i>Single Suspension kit</i>
PAS180B	Kit 2 Giunzioni 180° tra profili <i>Kit 2 of 180° Connectors for profiles</i>
PAS090B	Kit 2 Giunzioni 90° tra profili <i>Kit 2 of 90° Connectors for profiles</i>
PAS090VB	Kit 2 Giunzioni 90° verticale tra profili <i>Kit 2 of 90° Vertical Connectors for profiles</i>




Dimensione
size



PALT40

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Sospensione, Parete, Soffitto <i>Suspension, Wall, Ceiling</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Sospensione cilindrica tutta luce <i>Cylindrical pendant all light - Small Pipe Light</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap







Kit
Kit



Staffa
Connector



Clip
Clip



CODICI PROFILO / Profile Code

PALT400 Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt
Alum Profile Diffused cover, 2mt

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PATT40C Tappo in Plastica chiuso
Plastic End Cap w/o hole


PACT40 Clip Metallica di fissaggio
Mounting Metal Clip

PAS000SO Kit singolo di sospensione
Single Suspension kit

PAS180A Giunzione 180° tra profili
180° Connector for profiles




Dimensione
size



PALT60

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Sospensione, Parete, Soffitto <i>Suspension, Wall, Ceiling</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 25 W/mt <i>Max 25 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Sospensione cilindrica tutta luce <i>Cylindrical pendant all light - Medium Pipe Light</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap







Kit
Kit



Staffa
Connector



Clip
Clip



CODICI PROFILO / Profile Code

PALT600 Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt
Alum Profile Diffused cover, 2mt


CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PATT60C Tappo in Plastica chiuso
Plastic End Cap w/o hole


PACT60 Clip Metallica di fissaggio
Mounting Metal Clip

PAS000SO Kit singolo di sospensione
Single Suspension kit

PAS180A Giunzione 180° tra profili
180° Connector for profiles




Dimensione
size



PALT100

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Sospensione, Parete, Soffitto <i>Suspension, Wall, Ceiling</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 30 W/mt <i>Max 30 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Sospensione cilindrica tutta luce <i>Cylindrical pendant all light - Big Pipe Light</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap







Kit



Staffa
Connector



Clip
Clip



CODICI PROFILO / Profile Code

PALT100O Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt
Alum Profile Diffused cover, 2mt

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PATT100C Tappo in Plastica chiuso
Plastic End Cap w/o hole

PACT100 Clip Metallica di fissaggio
Mounting Metal Clip

PAS000SO Kit singolo di sospensione
Single Suspension Kit

PAS180A Giunzione 180° tra profili
180° Connector for profiles




Metroquadro di Pullara
ph: Fabrizio Luzzo



**Parete
Wall**




Dimensione
size



PAL062








MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Opalino <i>PMMA Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Parete <i>Wall</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio, Bianco, Nero (altri a richiesta) <i>Aluminum, White, Black (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 25 W/mt <i>Max 25 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Effetto vela <i>Wall-liner light effect</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



CODICI PROFILO / Profile Code


PAL062O	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>Alum Profile Opal Matte cover, 2mt</i>
PAL062WO	Bianco - Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>White - Alum Profile Opal Matte cover, 2mt</i>
PAL062BO	Nero - Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>Black - Alum Profile Opal Matte cover, 2mt</i>

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT062C-2	Kit Tappi in Metallo con e senza foro <i>Kit Metal End Caps, w and w/o hole</i>
PAT062WC-2	Bianco - Kit Tappi in Metallo con e senza foro <i>White - Kit Metal End Caps, w and w/o hole</i>
PAT062BC-2	Nero - Kit Tappi in Metallo con e senza foro <i>Black - Kit Metal End Caps, w and w/o hole</i>




Dimensione
size



PAL050

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Trasparente, Satinato, Opalino <i>PMMA Clear, Semi Clear, Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Luce Sopra Sotto - Parete <i>Up and Down Light - Wall</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio, Bianco, Nero (altri a richiesta) <i>Aluminum, White, Black (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt per lato <i>Max 23 W/mt for side</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Ideale come applique <i>Ideal as wall light</i>









ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



Clip
Clip




CODICI PROFILO / Profile Code

PAL050O	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>Alum Profile Diffused cover, 2mt</i>
PAL050S	Profilo Alu diffusore Satinato, 2mt <i>Alum Profile Semi Clear cover, 2mt</i>
PAL050T	Profilo Alu diffusore Trasparente, 2mt <i>Alum Profile Clear cover, 2mt</i>
PAL050WO	Bianco - Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>White - Alum Profile Opal Matte cover, 2mt</i>
PAL050WS	Bianco - Profilo Alu diffusore Satinato, 2mt <i>White - Alum Profile Semi Clear cover, 2mt</i>
PAL050WT	Bianco - Profilo Alu diffusore Trasparente, 2mt <i>White - Alum Profile Clear cover, 2mt</i>
PAL050BO	Nero - Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>Black - Alum Profile Opal Matte cover, 2mt</i>
PAL050BS	Nero - Profilo Alu diffusore Satinato, 2mt <i>Black - Alum Profile Semi Clear cover, 2mt</i>
PAL050BT	Nero - Profilo Alu diffusore Trasparente, 2m <i>Black - Alum Profile Clear cover, 2mt</i>

CODICI ACCESSORI / Accessories Code


PAT050A	Tappo in Metallo con foro per cavi <i>Metal End Cap w/ hole for wire</i>
PAT050C	Tappo in Metallo chiuso <i>Metal End Cap w/o hole</i>
PAT050WC	Bianco - Tappo in Metallo chiuso <i>White - Metal End Cap w/o hole</i>
PAT050BC	Nero - Tappo in Metallo chiuso <i>Black - Metal End Cap w/o hole</i>
PAC050	Clip Metallica di fissaggio <i>Mounting Metal Clip</i>









Dimensione
size

PAL049R

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Luce Sopra Sotto - Parete <i>Up and Down Light - Wall</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio, Bianco, Nero (altri a richiesta) <i>Aluminum, White, Black (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 35 W/mt per lato <i>Max 35 W/mt for side</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Ideale come applique con alimentatore interno <i>Ideal as wall light with power supply inside</i>



ACCESSORI / Accessory


Tappi
End CapClip
Clip

CODICI PROFILO / Profile Code

PAL049RO	Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>Alum Profile Diffused cover, 2mt</i>
PAL049RWO	Bianco - Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>White - Alum Profile Diffused cover, 2mt</i>
PAL049RBO	Nero - Profilo Alu diffusore Opalino, 2mt <i>Black - Alum Profile Diffused cover, 2mt</i>

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT049RC	Tappo in Metallo chiuso <i>Metal End Cap w/o hole</i>
PAT049RWC	Bianco - Tappo in Metallo chiuso <i>White - Metal End Cap w/o hole</i>
PAT049RBC	Nero - Tappo in Metallo chiuso <i>Black - Metal End Cap w/o hole</i>
PAC049R	Clip Metallica di fissaggio <i>Mounting Metal Clip</i>



"I miracoli sono sogni che diventano luce."

"Miracles are dreams that become light."

Alan Drew




ph: Alexandre Zeiger




**Cartongesso
Drywall, Tile**



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL068R

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Cartongesso <i>Drywall</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt, 3mt (altre a richiesta) <i>2mt, 3mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 20 W/mt <i>Max 20 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Profilo ideale per tagli di luce netti nel cartongesso <i>Ideal profile for slim light lines into drywall</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap







Staffe
Connectors



Staffe
Connectors



Staffe
Connectors



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL068RO	Profilo Alu per Cartongesso, diffusore Opalino, 2mt <i>Alum Profile for Drywall, Diffused cover, 2mt</i>
PAL068RO-3	Profilo Alu per Cartongesso, diffusore Opalino, 3mt <i>Alum Profile for Drywall, Diffused cover, 3mt</i>


CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT068RA	Tappo in Plastica con foro per cavi <i>Plastic End Cap w/hole for wire</i>
PAT068RC	Tappo in Plastica chiuso <i>Plastic End Cap w/o hole</i>
PAS180C	Kit 2 Giunzioni 180° tra profili <i>Kit 2 of 180° Connectors for profiles</i>
PAS090C	Kit 2 Giunzioni 90° tra profili <i>Kit 2 of 90° Connectors for profiles</i>
PAS090VC	Kit 2 Giunzioni 90° verticale tra profili <i>Kit 2 of 90° Vertical Connectors for profiles</i>
PAD068D	Diffusore usa e getta, 2mt <i>Disposable Cover, 2mt</i>


PAL156



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size




PAL156

MATERIALE Material	AL6063 Alluminio Aluminum
SUPERFICIE Surface	Anodizzata Anodized
DIFFUSORE Cover	PC Opalino, PC Nero PC Diffused, PC Black
APPLICAZIONE Application	Cartongesso Drywall
LUNGHEZZA Length	2mt, 3mt (altre a richiesta) 2mt, 3mt (others on demand)
COLORE Color	Alluminio (altri a richiesta) Aluminum (others on demand)
PROTEZIONE IP IP Protection	IP20 IP20
POTENZA DISSIPATA Power Dissipation	Max 23 W/mt Max 23 W/mt
A PROPOSITO About	Perfetto con pareti e soffitti scuri Perfect with dark wall o ceiling



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap

Staffe
Connectors

Staffe
Connectors

Staffe
Connectors

Copertura
Cover

Copertura
Cover


CODICI PROFILO / Profile Code

PAL156O	Profilo Alu per Cartongesso, diffusore Opalino, 2mt Alum Profile for Drywall, Diffused cover, 2mt
PAL156OB	Profilo Alu per Cartongesso, diffusore Nero, 2mt Alum Profile for Drywall, Black cover, 2mt
PAL156O-3	Profilo Alu per Cartongesso, diffusore Opalino, 3mt Alum Profile for Drywall, Diffused cover, 3mt
PAL156OB-3	Profilo Alu per Cartongesso, diffusore Nero, 3mt Alum Profile for Drywall, Black cover, 3mt


CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT156A	Tappo in Plastica con foro per cavi Plastic End Cap w/hole for wire
PAT156C	Tappo in Plastica chiuso Plastic End Cap w/o hole
PAS180C	Kit 2 Giunzioni 180° tra profili Kit 2 of 180° Connectors for profiles
PAS090C	Kit 2 Giunzioni 90° tra profili Kit 2 of 90° Connectors for profiles
PAS090VC	Kit 2 Giunzioni 90° verticale tra profili Kit 2 of 90° Vertical Connectors for profiles

Dimensione esterna
Outer size



Dimensione interna
Inner size



PAL071R

MATERIALE
Material AL6063 Alluminio
Aluminum

SUPERFICIE
Surface Anodizzata
Anodized

DIFFUSORE
Cover PC Opalino
PC Diffused

APPLICAZIONE
Application Cartongesso
Drywall


LUNGHEZZA
Length 2mt, 3mt (altre a richiesta)
2mt, 3mt (others on demand)

COLORE
Color Alluminio (altri a richiesta)
Aluminum (others on demand)

PROTEZIONE IP
IP Protection IP20
IP20

POTENZA DISSIPATA
Power Dissipation Max 30 W/mt
Max 30 W/mt

A PROPOSITO
About Profilo ideale per tagli di luce netti
nel cartongesso
Ideal profile for slim light lines into drywall



ACCESSORI / accessory



Tappi
End Cap







Staffe
Connectors



Staffe
Connectors



Staffe
Connectors



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL071RO Profilo Alu per Cartongesso, diffusore Opalino, 2mt
Alum Profile for Drywall, Diffused cover, 2mt

PAL071RO-3 Profilo Alu per Cartongesso, diffusore Opalino, 3mt
Alum Profile for Drywall, Diffused cover, 3mt

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT071RA Tappo in Plastica con foro per cavi
Plastic End Cap w/hole for wire


PAT071RC Tappo in Plastica chiuso
Plastic End Cap w/o hole

PAS180C Kit 2 Giunzioni 180° tra profili
Kit 2 of 180° Connectors for profiles

PAS090C Kit 2 Giunzioni 90° tra profili
Kit 2 of 90° Connectors for profiles


PAS090VC Kit 2 Giunzioni 90° verticale tra profili
Kit 2 of 90° Vertical Connectors for profiles

PAD071D Diffusore usa e getta, 2mt
Disposable Cover, 2mt



PAL069


MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Cartongesso <i>Drywall</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 20 W/mt <i>Max 20 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Ideale per rendere luminosi gli angoli delle pareti in cartongesso <i>Ideal for brightening the corners of drywall</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



CODICI PROFILO / Profile Code


PAL0690 Profilo Alu per Cartongesso, diffusore Opalino, 2mt
Alum Profile for Drywall, Diffused cover, 2mt

CODICI ACCESSORI / Accessories Code









PAT069A Tappo in Plastica con foro per cavi
Plastic End Cap w/hole for wire

PAT069C Tappo in Plastica chiuso
Plastic End Cap w/o hole

PAD069D Diffusore usa e getta, 2mt
Disposable Cover, 2mt

Dimensione
size**PAL070**

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Cartongesso <i>Dry Wall</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 20 W/mt <i>Max 20 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Ideale per rendere luminosi gli angoli delle pareti in cartongesso <i>Ideal for brightening the corners of drywall</i>

**ACCESSORI / Accessory**Tappi
End Cap**CODICI PROFILO / Profile Code**

PAL0700 Profilo Alu per Cartongesso, diffusore Opalino, 2mt
Alum Profile for Drywall, Diffused cover, 2mt

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT070A Tappo in Plastica con foro per cavi
Plastic End Cap w/hole for wire

PAT070C Tappo in Plastica chiuso
Plastic End Cap w/o hole

PAD070D Diffusore usa e getta, 2mt
Disposable Cover, 2mt




"Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d'ombra e di luce."


"All the diversity, all the charm, and all the beauty of life are made up of light and shade."

Lev Tolstoj

ph: Peshkov




Dimensione
size



PAL087








MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Piastrelle <i>Tile</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 20 W/mt <i>Max 20 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Per creare tagli di luce tra le piastrelle <i>For make light lines into tiles</i>



ACCESSORI / accessory



Tappi
End Cap



CODICI PROFILO / Profile Code


PAL087O Profilo Alu per Piastrelle, diffusore Opalino, 2mt
Alum Profile for Tiled Wall, Diffused cover, 2mt

CODICI ACCESSORI / Accessories Code


PAT087A Tappo in Plastica con foro per cavi
Plastic End Cap w/hole for wire

PAT087C Tappo in Plastica chiuso
Plastic End Cap w/o hole

PAD087D Diffusore usa e getta, 2mt
Disposable Cover, 2mt




Dimensione
size



PAL088

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Piastrelle <i>Tile</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 20 W/mt <i>Max 20 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Ideale negli angoli dei muri piastrellati <i>Ideal in the tiled wall's corners</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



CODICI PROFILO / Profile Code


PAL088O Profilo Alu per Piastrelle, diffusore Opalino, 2mt
Alum Profile for Tiled Wall, Diffused cover, 2mt

CODICI ACCESSORI / Accessories Code


PAT088A Tappo in Plastica con foro per cavi
Plastic End Cap w/hole for wire

PAT088C Tappo in Plastica chiuso
Plastic End Cap w/o hole

PAD088D Diffusore usa e getta, 2mt
Disposable Cover, 2mt




Dimensione
size



PAL089








MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Piastrelle <i>Tile</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 20 W/mt <i>Max 20 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Ideale negli angoli dei muri piastrellati <i>Ideal in the tiled wall's corners</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL0890 Profilo Alu per Piastrelle, diffusore Opalino, 2mt
Alum Profile for Tiled Wall, Diffused cover, 2mt

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT089A Tappo in Plastica con foro per cavi
Plastic End Cap w/hole for wire

PAT089C Tappo in Plastica chiuso
Plastic End Cap w/o hole

PAD089D Diffusore usa e getta, 2mt
Disposable Cover, 2mt



"C'è una crepa in ogni cosa.
Ed è da lì che entra la luce."

*"There is a crack in everything.
That's how the light gets in."*

Leonard Cohen




die in California




**Mobili
Cabinet**



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL137








MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Incasso per mobili <i>Recessed for cabinet</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 12 W/mt <i>Max 12 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Luce indiretta per armadi <i>Cabinet's indirect light</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL137O Profilo Alu da Incasso con flange,
diffusore Opalino, 2mt
Alum Profile Recessed w flange,
Diffused cover, 2mt


CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT137A Tappo in Metallo con foro per cavi
Metal End Cap w/hole for wire


PAT137C Tappo in Metallo
Metal End Cap w/o hole



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL100

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Opalino <i>PMMA Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Incasso per mobili con flange <i>Recessed for cabinet w/flange</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 25 W/mt <i>Max 25 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Luce indiretta per armadi <i>Cabinet's direct light</i>








ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



Molla
Spring Clip



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL1000 Profilo Alu da Incasso con flange, diffusore Opalino, 2mt
Alum Profile Recessed w flange, Opal Matter cover, 2mt

CODICI ACCESSORI / Accessories Code


PAT100A Tappo in Metallo con foro per cavi
Metal End Cap w/hole for wire

PAT100C Tappo in Metallo chiuso
Metal End Cap w/o hole


PAM100 Molla per il fissaggio
Spring Clip



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size




PAL1819L

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Opalino <i>PMMA Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Luce Sopra Sotto - Fondo Ripiano/Mensola <i>Up and Down Light - Bottom Shelf</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt, 3mt (altre a richiesta) <i>2mt, 3mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 15 W/mt per lato <i>Max 15 W/mt for side</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Luce sotto/sopra per mensola da 18/19mm <i>Up and down light for 18/19 mm shelf</i>



ACCESSORI / Accessory




CODICI PROFILO / Profile Code

- PAL1819LO** Profilo Alu da ripiano/mensola, diffusore Opalino, 2mt
Alum Profile for shelf, Opal Matte cover, 2mt
- PAL1819LO-3** Profilo Alu da ripiano/mensola, diffusore Opalino, 3mt
Alum Profile for shelf, Opal Matte cover, 3mt


PAL2225L



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size




PAL2225L

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Opalino <i>PMMA Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Luce Sopra Sotto - Fondo Ripiano/Mensola <i>Up and Down Light - Bottom Shelf</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt, 3mt (altre a richiesta) <i>2mt, 3mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 20 W/mt per lato <i>Max 20 W/mt for side</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Luce sotto/sopra per mensola da 22/25mm <i>Up and down light for 22/25 mm shelf</i>



ACCESSORI / Accessory




CODICI PROFILO / Profile Code


- PAL2225LO** Profilo Alu da ripiano/mensola, diffusore Opalino, 2mt
Alum Profile for shelf, Opal Matte cover, 2mt
- PAL2225LO-3** Profilo Alu da ripiano/mensola, diffusore Opalino, 3mt
Alum Profile for shelf, Opal Matte cover, 3mt








**Pavimento
Ground**








Dimensione
size

PAL024

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Su Scalini <i>On stairs</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Nero (altri a richiesta) <i>Black (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 25 W/mt <i>Max 25 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Segnapasso per scalini con anti-scivolo in gomma <i>Step light for stairs with rubber non-slip</i>



ACCESSORI / Accessory

Tappi
End cap

CODICI PROFILO / Profile Code

PAL024BO Profilo Alu Nero da scalino, diffusore Opalino, 2mt
 Alum Black Profile for step, Diffused cover, 2mt

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT024BC-2 Nero - Kit Tappi in Metallo con e senza foro
 Black - Kit Metal End Caps, w and w/o hole




"Quando la luce inizia a cambiare
A volte ho strane sensazioni
Sono un po' ansioso quando è scuro"

*"When the light begins to change
I sometimes feel a little strange
A little anxious when it's dark"*


Iron Maiden



Dimensione esterna
Outer size




Dimensione interna
Inner size



PAL033








MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Pavimento - Incasso <i>Floor - Recessed</i>
LUNGHEZZA <i>Length</i>	2mt (altre a richiesta) <i>2mt (others on demand)</i>
COLORE <i>Color</i>	Alluminio (altri a richiesta) <i>Aluminum (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Profilo calpestabile <i>Walkable profile</i>



ACCESSORI / Accessory



Tappi
End Cap



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL0330	Profilo Alu da incasso calpestabile con flange, diffusore Opalino, 2mt <i>Walkable Alum Recessed Profile w/flange Diffused cover, 2mt</i>
----------------	--

CODICI ACCESSORI / Accessories Code

PAT033A	Tappo in Plastica con foro per cavi <i>Plastic End Cap w/hole for wire</i>
PAT033C	Tappo in Plastica chiuso <i>Plastic End Cap w/o hole</i>



"La vita è una luce ammiccante nel buio"

"Life is a winking light in the darkness"

命は闇の中のまたたく光だ

Hayao Miyazaki







**Cerchi
Circle**



Dimensione esterna
Outer size



Dimensione interna
Inner size



PAL25C

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Opalino <i>PMMA Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Sospensione, Parete, Soffitto <i>Pending, Wall, Ceiling</i>
DIAMETRO <i>Diameter</i>	0,6mt, 0,90mt, 1,27mt, 1,80mt <i>0,6mt, 0,90mt, 1,27mt, 1,80mt</i>
COLORE <i>Color</i>	Bianco, Nero (altri a richiesta) <i>White, Black (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Lampadario circolare <i>Circular chandelier</i>

ACCESSORI INCLUSI/ Included Accessory








Clip
Clip



Kit
Kit



Staffa
Connector



CODICI PROFILO / Profile Code


PAL25CW-0600	Bianco - Cerchio in Alu Ø 60cm completo di accessori <i>White - Alum Circle Ø 60cm w/accessories</i>
PAL25CB-0600	Nero - Cerchio in Alu Ø 60cm completo di accessori <i>Black - Alum Circle Ø 60cm w/accessories</i>
PAL25CW-0900	Bianco - Cerchio in Alu Ø 90cm completo di accessori <i>White - Alum Circle Ø 90cm w/accessories</i>
PAL25CB-0900	Nero - Cerchio in Alu Ø 90cm completo di accessori <i>Black - Alum Circle Ø 90cm w/accessories</i>
PAL25CW-1270	Bianco - Cerchio in Alu Ø 1,27mt completo di accessori <i>White - Alum Circle Ø 1,27mt w/accessories</i>
PAL25CB-1270	Nero - Cerchio in Alu Ø 1,27mt completo di accessori <i>Black - Alum Circle Ø 1,27mt w/accessories</i>

PAL25CW-1800	Bianco - Cerchio in Alu Ø 1,80mt completo di accessori <i>White - Alum Circle Ø 1,80mt w/accessories</i>
PAL25CB-1800	Nero - Cerchio in Alu Ø 1,80mt completo di accessori <i>Black - Alum Circle Ø 1,80mt w/accessories</i>

PAL50C



Dimensione
Size



PAL50C

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PMMA Opalino <i>PMMA Opal Matte</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Luce Sopra Sotto - Sospensione <i>Up and Down Light - Pending</i>
DIAMETRO <i>Diameter</i>	0,90mt, 1,27mt, 1,80mt <i>0,90mt, 1,27mt, 1,80mt</i>
COLORE <i>Color</i>	Bianco, Nero (altri a richiesta) <i>White, Black (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 70 W/mt in totale <i>Max 70 W/mt in total</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Lampadario circolare biemissivo <i>Bi-emission circular chandelier</i>

ACCESSORI INCLUSI/ Included Accessory








Clip
Clip



Kit
Kit




Staffa
Connector



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL50CW-0900	Bianco - Cerchio in Alu Ø 90cm completo di accessori <i>White - Alum Circle Ø 90cm w/accessories</i>
PAL50CB-0900	Nero - Cerchio in Alu Ø 90cm completo di accessori <i>Black - Alum Circle Ø 90cm w/accessories</i>
PAL50CW-1270	Bianco - Cerchio in Alu Ø 1,27mt completo di accessori <i>White - Alum Circle Ø 1,27mt w/accessories</i>
PAL50CB-1270	Nero - Cerchio in Alu Ø 1,27mt completo di accessori <i>Black - Alum Circle Ø 1,27mt w/accessories</i>
PAL50CW-1800	Bianco - Cerchio in Alu Ø 1,80mt completo di accessori <i>White - Alum Circle Ø 1,80mt w/accessories</i>
PAL50CB-1800	Nero - Cerchio in Alu Ø 1,80mt completo di accessori <i>Black - Alum Circle Ø 1,80mt w/accessories</i>












PAL30C

MATERIALE <i>Material</i>	AL6063 Alluminio <i>Aluminum</i>
SUPERFICIE <i>Surface</i>	Anodizzata <i>Anodized</i>
DIFFUSORE <i>Cover</i>	PC Opalino <i>PC Diffused</i>
APPLICAZIONE <i>Application</i>	Luce interna - Sospensione, Parete, Soffitto <i>Internal Light, Suspension, Wall, Ceiling</i>
DIAMETRO <i>Diameter</i>	0,6mt, 0,90mt, 1,20mt <i>0,6mt, 0,90mt, 1,20mt</i>
COLORE <i>Color</i>	Bianco, Nero (altri a richiesta) <i>White, Black (others on demand)</i>
PROTEZIONE IP <i>IP Protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
POTENZA DISSIPATA <i>Power Dissipation</i>	Max 23 W/mt <i>Max 23 W/mt</i>
A PROPOSITO <i>About</i>	Lampadario circolare <i>Circular chandelier</i>

ACCESSORI INCLUSI/ Included Accessory



Kit
Kit



CODICI PROFILO / Profile Code

PAL30CW-0600	Bianco - Cerchio in Alu Ø 60cm completo di accessori <i>White - Alum Circle Ø 60cm w/accessories</i>
PAL30CB-0600	Nero - Cerchio in Alu Ø 60cm completo di accessori <i>Black - Alum Circle Ø 60cm w/accessories</i>
PAL30CW-0900	Bianco - Cerchio in Alu Ø 90cm completo di accessori <i>White - Alum Circle Ø 90cm w/accessories</i>
PAL30CB-0900	Nero - Cerchio in Alu Ø 90cm completo di accessori <i>Black - Alum Circle Ø 90cm w/accessories</i>
PAL30CW-1200	Bianco - Cerchio in Alu Ø 1,20mt completo di accessori <i>White - Alum Circle Ø 1,20mt w/accessories</i>
PAL30CB-1200	Nero - Cerchio in Alu Ø 1,20mt completo di accessori <i>Black - Alum Circle Ø 1,20mt w/accessories</i>



"Io, voglio solo vedere la luce.
Io, non voglio perdere la vista.
Io, voglio solo vedere la luce.
Io, voglio sapere per cosa vale la pena lottare."

*"Well I - I just want to see the light
And I - I don't want to lose my sight
Well I - I just want to see the light
And I need to know what's worth the fight"*

Green Day

Residenza privata (Torino)
project: Officina delle Idee

INDICE ALFABETICO

ALPHABETICAL INDEX

CODICE <i>Code</i>	PAG	SEZIONE <i>Section</i>
PAL002	10	incasso - recessed
PAL003	11	incasso - recessed
PAL004	19	plafone - surface
PAL004H	20	plafone - surface
PAL005	30	plafone - surface
PAL006	31	plafone - surface
PAL007	33	plafone - surface
PAL008	34	plafone - surface
PAL008Q	35	plafone - surface
PAL009	40	sospensione - pendent
PAL011	13	incasso - recessed
PAL016	24	plafone - surface
PAL017	32	plafone - surface
PAL018	46	sospensione - pendent
PAL021	36	plafone - surface
PAL024	80	pavimento - ground
PAL027	41	sospensione - pendent
PAL028	42	sospensione - pendent
PAL033	82	pavimento - ground
PAL043	21	plafone - surface
PAL044	25	plafone - surface
PAL045R	15	incasso - recessed
PAL046R	48	sospensione - pendent
PAL049R	58	parete - wall
PAL050	57	parete - wall
PAL052	49	sospensione - pendent
PAL054R	47	sospensione - pendent
PAL062	56	parete - wall
PAL068R	62	cartongesso - drywall
PAL069	65	cartongesso - drywall
PAL070	66	cartongesso - drywall
PAL071R	64	cartongesso - drywall
PAL087	68	piastrelle - tile
PAL088	69	piastrelle - tile
PAL089	70	piastrelle - tile
PAL100	75	mobili - cabinet
PAL104	43	sospensione - pendent
PAL114	18	plafone - surface
PAL116	8	incasso - recessed
PAL117	9	incasso - recessed
PAL137	74	mobili - cabinet
PAL151	14	incasso - recessed
PAL152	23	plafone - surface
PAL156	63	cartongesso - drywall
PAL1819L	76	mobili - cabinet
PAL2225L	77	mobili - cabinet
PAL5090	50	sospensione - pendent
PAL30C	88	cerchi - circle
PAL25C	86	cerchi - circle
PAL50C	87	cerchi - circle
PALT40	51	sospensione - pendent
PALT60	52	sospensione - pendent
PALT100	53	sospensione - pendent





"Mi piace il vento perché non puoi comprarlo."

"I like the wind because you can't buy."

Giovanni Agnelli

DieciHP – Sestriere (TO)
project: iLuminanti

CONDIZIONI GENERALI

1. DEFINIZIONI

1. Nelle presenti Condizioni Generali i termini sotto indicati assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:

- a. "EmmeTi": la società EmmeTi s.n.c.;
- b. "Acquirente": il soggetto, persona fisica o giuridica, richiedente l'acquisto di prodotti offerti da EmmeTi;
- c. "Parte" o "Parti": EmmeTi e l'Acquirente singolarmente o congiuntamente considerati;
- d. "Ordine" o "Ordini": l'ordine o gli ordini di acquisto emessi dall'Acquirente nei confronti di EmmeTi;
- e. "Prodotti": tutti i prodotti offerti da EmmeTi e descritti nei cataloghi, disegni, schede tecniche o depliant della stessa;
- f. "Condizioni Generali": le condizioni generali di vendita qui di seguito riportate.
- g. Le presenti condizioni si applicano a tutti i prodotti commercializzati dalla EmmeTi e distribuiti sotto i marchi ledydel, htechnology ed elaborex.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le Condizioni Generali sono valide a tempo indeterminato e si applicano a ogni vendita conclusa tra EmmeTi e l'Acquirente avente ad oggetto i Prodotti.
2. L'Acquirente non può invocare né eccepire condizioni diverse da quelle contenute nelle Condizioni Generali. Pertanto, non hanno alcuna validità le eventuali condizioni precisate per iscritto dall'Acquirente sull'Ordine, ovvero in qualsiasi altra fase della trattativa contrattuale nonché successivamente all'accettazione o avvenuta conoscenza delle Condizioni Generali, così come le eventuali condizioni generali di acquisto dell'Acquirente stesso. In tal senso, l'esecuzione, anche parziale, dell'Ordine da parte di EmmeTi od ogni altro suo adempimento nei confronti dell'Acquirente non valgono e non possono essere interpretati come tacita o implicita accettazione di qualsivoglia condizione generale di contratto che non sia stata esplicitamente sottoscritta da EmmeTi.
3. Le Condizioni Generali sono valide esclusivamente per rapporti contrattuali tra EmmeTi e operatori professionali, per cui non troverà alcuna applicazione il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e successive modifiche.
4. In caso di difformità, quanto diversamente concordato per iscritto tra le Parti, prevale su quanto previsto nelle Condizioni Generali.

3. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA

1. Tutti gli ordini, siano essi, scritti, verbali, telefonici, diretti o indiretti si intendono vincolati all'accettazione di tutte le condizioni di vendita di seguito riportate. Qualsiasi condizione differente da quelle esposte non avrà valore se non confermata per iscritto da EmmeTi.
2. L'Ordine inviato dall'Acquirente a EmmeTi costituisce proposta contrattuale irrevocabile vincolante per un periodo di 30 giorni, decorrente dal momento della conoscenza dello stesso da parte di EmmeTi.
3. Entro il suddetto termine di 30 giorni, EmmeTi, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare o meno l'Ordine, dandone comunicazione all'Acquirente.
4. Il contratto di vendita è da intendersi concluso a seguito dell'accettazione ai sensi del punto precedente oppure con l'esecuzione dell'Ordine da parte di EmmeTi; in tal caso, l'Acquirente non potrà annullare l'Ordine senza il preventivo consenso scritto di EmmeTi. Fino al momento della conclusione del contratto di vendita nei termini predetti, offerte e preventivi formulati da EmmeTi ovvero da suoi agenti, rappresentanti e ausiliari, non sono vincolanti per EmmeTi.
5. La conferma d'Ordine di EmmeTi è tacita al ricevimento dell'ordine stesso dell'Acquirente quindi il contratto potrà ritenersi concluso a meno che non ci sia un'impossibilità o ritardi nella consegna, caso in cui quest'ultimo EmmeTi comunicherà all'acquirente la variazione verificatasi. EmmeTi si riserva la possibilità di non accettare l'ordine dell'Acquirente, entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso. Inoltre EmmeTi si impegna a dare tempestiva comunicazione degli articoli non disponibili, indicando, ove possibile, i tempi di attesa o proponendo un'alternativa.
6. In ogni caso, resta inteso che qualsiasi accordo verbale, al di fuori delle condizioni generali, con l'Acquirente relativo alla vendita non impegna EmmeTi a meno che non sia confermato per iscritto da quest'ultima.
7. In caso di annullamento dell'Ordine da parte dell'Acquirente prima dell'accettazione o dell'esecuzione dello stesso da parte di EmmeTi, quest'ultima potrà chiedere all'Acquirente il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'esecuzione dell'Ordine o parte di esso, nonché il risarcimento di ulteriori danni subiti.

4. PREZZI

1. I prezzi indicati nei cataloghi e nei listini di EmmeTi s'intendono IVA esclusa per merce resa EXW Incoterms® 2010 (franco fabbrica) di EmmeTi, al netto altresì delle spese di trasporto, assicurazione, imballaggio e assistenza.
2. Detti prezzi hanno carattere indicativo e non impegnano in alcun modo EmmeTi, la quale si riserva il diritto di apportare agli stessi variazioni commisurate agli intervenuti aumenti della mano d'opera, della materia prima e degli altri elementi di costo o per

altre cause che si fossero verificate nel periodo di validità dei cataloghi/listini, anche successivamente alla conclusione del contratto di vendita.

3. L'Acquirente non può, in alcun caso, o circostanza, chiedere risarcimenti per i cambiamenti dei prezzi sui listini della EmmeTi, fossero anche su materiale acquistato in precedenza.

5. CONSEGNE

1. Fatto salvo quanto diversamente pattuito tra le Parti, i Prodotti sono consegnati all'Acquirente o al terzo incaricato da quest'ultimo con modalità EXW Incoterms® presso lo stabilimento EmmeTi.
2. I termini di consegna indicati nell'Ordine hanno carattere puramente indicativo e, in ogni caso, sono valevoli solo in condizioni normali di lavoro e di approvvigionamenti.
3. L'Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria verso EmmeTi per danni diretti e indiretti dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave di EmmeTi.
4. Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine fosse impedita dal verificarsi di cause di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materie prime o di subforniture o da altre circostanze imprevedibili, sopravvenute prima della conclusione del contratto, i termini di consegna si intenderanno prorogati, senza alcuna responsabilità di EmmeTi per il ritardo, e i nuovi termini verranno stabiliti dalle Parti. In nessun caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l'Acquirente avrà diritto di rifiutare il rischio, anche parziale, delle merci spedite o di rifiutare la consegna delle stesse.
5. Qualora, approntati i Prodotti per la spedizione all'Acquirente, non sia avvenuta la consegna per fatto non imputabile a EmmeTi o a cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all'Acquirente tramite e-mail.

6. RISCHI

1. I Prodotti, anche se venduti franco destino, viaggiano sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente, anche nell'ipotesi di furti, avarie, manomissioni che dovessero verificarsi durante il trasporto.
2. L'Acquirente, all'atto del ricevimento dei Prodotti, deve, nel proprio interesse verificarne la quantità e le condizioni prima del ritiro e comunicare le eventuali opportune riserve immediatamente e per iscritto al vettore. Ogni contestazione relativa alla quantità e allo stato dei Prodotti imballati e consegnati verrà respinta quando l'Acquirente non abbia immediatamente espresso tali contestazioni in forma scritta al vettore.

7. QUANTITÀ E IMBALLI

1. Gli Ordini devono rispettare le quantità minime di imballo per un importo di € 100,00 al netto di IVA e trasporto. In caso di Ordini per quantità inferiori EmmeTi si riserva il diritto di addebitare all'Acquirente, previa comunicazione, la somma di € 20,00 di costi di gestione relativi all'Ordine di Prodotti sfusi.
2. Gli imballi standard si intendono inclusi nel prezzo di vendita mentre i costi degli eventuali imballi non standard, salvo espresso diverso accordo tra le Parti, saranno addebitati da EmmeTi all'Acquirente.

8. RISPETTO DELLE NORMATIVE DI PRODOTTO

1. EmmeTi garantisce che tutti i Prodotti che ricadono nel campo di applicazione delle Direttive Europee sono conformi ai requisiti essenziali dalle stesse stabiliti, al fine di essere immessi sul mercato e commercializzati nell'UE. La conformità alle Direttive è indicata mediante l'apposizione del simbolo grafico "CE".
2. I Prodotti per i quali è vietata l'esportazione in taluni Stati sono opportunamente segnalati in tutto il materiale illustrativo/promozionale di EmmeTi. Pertanto, l'Acquirente si assume ogni responsabilità derivante dalla commercializzazione dei Prodotti in detti Stati.

9. MODIFICHE AI PRODOTTI

1. Le indicazioni, le misure, i disegni e le foto dei Prodotti e dei relativi componenti presenti su cataloghi, brochure, siti internet di EmmeTi e, in genere, su tutta la documentazione tecnica e informativa di EmmeTi sono riportati a titolo indicativo e illustrativo e non hanno alcun carattere vincolante.
2. Pertanto EmmeTi, in ogni momento e senza alcun obbligo di preavviso, si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei Prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive.
3. I marchi di qualità e certificazione indicati sul materiale cartaceo sono da intendersi vigenti al momento della stampa della documentazione.

10. QUALITÀ, GARANZIE E RECLAMI

1. Tutti i Prodotti hanno le qualità necessarie per gli usi normali ai quali sono destinati, quale risulta dalla documentazione tecnica vigente al momento della vendita, che l'Acquirente dichiara di conoscere e accettare. Inoltre, i Prodotti sono coperti da garanzia di buon funzionamento e dalla garanzia per vizi e/o difetti di progettazione e fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna, fatta eccezione per le parti di normale deterioramento d'uso. Decorso tale termine la garanzia cessa, anche se i Prodotti non sono stati messi in funzione per qualsiasi ragione. La garanzia non si estende

alle parti fragili quali ad es. vetro, batterie o parti plastiche.

2. Tale garanzia opera a condizione che il cattivo funzionamento, i vizi e/o i difetti non dipendano da: errori di montaggio o di installazione, mancato o errato rispetto delle specifiche tecniche contenute nel catalogo EmmeTi e sugli eventuali fogli di istruzioni, mancata o errata manutenzione, naturale logoramento, guasti causati da imperizia o negligenza, cattiva conservazione, mancata immediata adozione delle misure atte a contenere le eventuali disfunzioni, sovraccarichi rispetto ai limiti previsti dalle istruzioni tecniche, interruzioni o sospensioni dell'energia elettrica, interventi non autorizzati, manomissioni eseguite o fatte eseguire dall'Acquirente o da terzi, caso fortuito o forza maggiore. Inoltre, la garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del software installato sul Prodotto, che siano dovuti a sovraccarichi, interruzioni e/o sospensioni dell'energia elettrica.
3. Qualsiasi reclamo dovuto a difetti di qualità, mancato o difettoso funzionamento oppure a vizi e/o difetti di progettazione e fabbricazione dei Prodotti dovrà essere notificato a EmmeTi per iscritto, a pena di decadenza: entro 7 giorni dalla consegna dei Prodotti in caso di difettosità apparenti; entro 7 giorni dalla scoperta in caso di difettosità che si siano manifestate successivamente alla consegna e comunque entro due anni dalla stessa.
4. Per l'ammissibilità del reclamo l'Acquirente è tenuto a dimostrare per iscritto la validità della garanzia, la corretta conservazione e la corretta installazione del Prodotto, nonché fornire a EmmeTi adeguata documentazione comprovante i vizi/ difetti.
5. La garanzia viene prestata unicamente presso un laboratorio autorizzato o nella sede centrale di EmmeTi. Eventuali interventi esterni vanno preventivamente concordati con EmmeTi e i costi di chiamata e intervento saranno a carico del richiedente. Il tecnico incaricato da EmmeTi provvederà alla riparazione/sostituzione del prodotto ritenuto mal funzionante, tale prodotto verrà mandato in sede per analisi e se il guasto verrà imputato ad un cattivo utilizzo o ad una errata installazione, la EmmeTi addebiterà i costi al richiedente.
6. La garanzia prestata è limitata, a scelta esclusiva e insindacabile di EmmeTi, alla sostituzione dei Prodotti o dei componenti difettosi (sia con prodotti identici che similari) o alla riparazione dei Prodotti o dei componenti difettosi.
7. Sia in caso di sostituzione che di riparazione di Prodotti o componenti difettosi, continuerà a decorrere l'originale termine di garanzia, il quale non dovrà quindi intendersi rinnovato.
8. Viene esclusa la responsabilità di EmmeTi con riguardo a qualsiasi ulteriore obbligo di garanzia, anche implicito, derivante da leggi, statutarie o meno, in favore dell'Acquirente, ivi comprese le garanzie implicite per difetti di conformità, per commerciabilità e idoneità dei Prodotti ad un uso particolare.
9. Per eventuali interventi esterni presso l'Acquirente da parte di EmmeTi sarà previsto un costo di lavoro.

11. RESPONSABILITÀ

1. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge e con l'esclusione del dolo e della colpa grave, è espressamente esclusa qualsiasi responsabilità – di natura contrattuale o extracontrattuale o derivante da ogni altra fonte – di EmmeTi per i danni derivanti da eventuali inadempimenti, nonché per i danni diretti e/o indiretti derivanti dai vizi o difetti dei Prodotti, dal malfunzionamento degli stessi ovvero da riparazioni o sostituzioni, tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perdite di profitto, il mancato risparmio, la perdita di reputazione, la perdita di avviamento, il blocco degli impianti nei quali i Prodotti sono destinati ad operare.
2. EmmeTi non assume responsabilità alcuna per Prodotti commercializzati e/o installati in Paesi in cui vi siano norme che non ne consentano l'impiego, per cui gli stessi non siano destinati o per installazioni e usi non conformi alle specifiche tecniche dei Prodotti indicate nei cataloghi e libretti di istruzioni in vigore al momento della vendita.
3. In caso di revisione delle specifiche tecniche e del libretto di istruzioni dei Prodotti già consegnati e/o installati durante il periodo di garanzia, l'Acquirente non potrà avvalersi della garanzia di buon funzionamento secondo le nuove specifiche tecniche del prodotto acquistato.
4. L'Acquirente si obbliga a pattuire in tutti i rapporti contrattuali aventi per oggetto i Prodotti una clausola limitativa della responsabilità di EmmeTi sostanzialmente identica a quanto previsto nel presente articolo, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità dell'ulteriore circolazione dei Prodotti forniti da EmmeTi.

12. RESI

1. Non è ammessa la restituzione dei Prodotti senza la previa autorizzazione scritta di EmmeTi, mancando la quale la merce sarà riconsegnata all'Acquirente a sue spese.
2. In caso di reso autorizzato i Prodotti dovranno essere restituiti con modalità franco destino a spese e a rischio dell'Acquirente presso i magazzini di EmmeTi entro il termine essenziale di 8 giorni, decorrente dalla data di ricezione dell'autorizzazione di EmmeTi. All'Acquirente sarà accreditato il prezzo di acquisto dei Prodotti, dedotto l'importo minimo del 15% per oneri amministrativi. EmmeTi si riserva, comunque, di non accettare il reso, ovvero, di applicare una percentuale maggiore per oneri amministrativi in caso di merce restituita oltre il termine sopra indicato o in confezione non integra.
3. In ogni caso non saranno accettati resi di Prodotti non presenti a

catalogo in vigore al momento della richiesta di restituzione o per i quali siano state modificate le specifiche tecniche.

13. PAGAMENTO DEL PREZZO

1. Il pagamento del prezzo potrà essere effettuato nel rispetto delle "Condizioni di Fornitura" di cui al catalogo EmmeTi in vigore oppure secondo quanto diversamente concordato tra le Parti per iscritto.
2. Il ritardo anche parziale nel pagamento delle fatture oltre la loro scadenza dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi moratori applicabili alle transazioni commerciali nella misura legale vigente, oltre all'addebito di eventuali spese bancarie e commissioni.
3. Il mancato pagamento a qualsiasi titolo, così come il mancato adempimento di ogni altra obbligazione da parte dell'Acquirente autorizza EmmeTi a sospendere le vendite e le relative consegne, nonché a esigere immediatamente il pagamento dell'intero credito, fatta salva la facoltà di EmmeTi di recedere dall'Ordine in corso di esecuzione.
4. EmmeTi si riserva altresì di sospendere le forniture nel caso in cui si verifichi una significativa modificazione della situazione economica dell'Acquirente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi di concordato preventivo, fallimento, cessazione dell'attività o comunque grave dissesto finanziario.
5. Per i pagamenti a mezzo ricevuta o bonifico bancario o altre forme di pagamento, le eventuali spese d'incasso e bollo s'intendono a carico dell'Acquirente.
6. Lo sconto condizionato concordato per iscritto tra le Parti, è subordinato al rigoroso rispetto dei termini di pagamento.
7. Qualsiasi reclamo dell'Acquirente anche per ritardi di consegna o per fornitura incompleta, non dà diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare il pagamento.
8. L'Acquirente non potrà fare valere eventuali inadempimenti di EmmeTi, né far valere la garanzia di cui all'art. 10, se non è in regola con i pagamenti.
9. Le Parti si impegnano ad agire nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai servizi ed alle forniture pubbliche, con la precisazione che la violazione di tali disposizioni determina la risoluzione di diritto della vendita all'Acquirente.

14. PROPRIETÀ INDUSTRIALE

1. EmmeTi rimane esclusiva proprietaria dei brevetti, dei disegni, dei progetti e di tutto quanto utilizzato per la realizzazione dei Prodotti, che, pertanto, l'Acquirente si impegna a non consegnare a terzi, non riprodurre e non utilizzare. Se la realizzazione dei Prodotti è effettuata da EmmeTi su specifica richiesta e documentazione tecnica dell'Acquirente, EmmeTi non assume alcuna responsabilità per la violazione di diritti di proprietà industriale di terzi, che sarà invece ad esclusivo carico dell'Acquirente, il quale si impegna a garantire e a tenere manlevata e indenne EmmeTi da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti.
2. L'Acquirente si impegna a utilizzare i marchi di EmmeTi solo all'eventuale fine di identificare, pubblicizzare e vendere i Prodotti, astenendosi dal depositarli o farli depositare senza preventivo consenso scritto di EmmeTi stessa.

15. RISERVATEZZA

1. Le condizioni commerciali di vendita, con particolare riguardo alle condizioni di budget, incentivo e sconto, così come ogni altra documentazione o informazione qualificata da EmmeTi come riservata, hanno carattere strettamente confidenziale e riservato, pertanto, l'Acquirente si impegna a non divulgarle né comunicarle a terzi, né utilizzarle per scopi diversi dalla conclusione ed esecuzione del contratto di vendita, anche dopo l'esecuzione dell'Ordine.
2. EmmeTi si riserva il diritto di perseguire, anche giudizialmente, l'eventuale violazione del suddetto obbligo di riservatezza.

16. PRIVACY

1. EmmeTi si impegna a raccogliere e trattare i dati personali di cui dovesse venire a conoscenza in conformità al Regolamento Ue 2016/679, con le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per l'adempimento di ogni obbligo di legge anche di natura fiscale o contabile. L'informativa è disponibile sul sito www.emmeti.to.it.

17. LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E LINGUA

1. Tutti i contratti di vendita conclusi da EmmeTi, indipendentemente dalla nazionalità dell'Acquirente e dal luogo di destinazione dei Prodotti, sono regolati dalla legislazione Italiana o, a scelta di EmmeTi stessa, dalla legge del luogo ove ha sede l'Acquirente o la filiale di EmmeTi.
2. Resta espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci, dell'11 aprile 1980 e di altre Convenzioni vigenti in materia di vendita internazionale e regolanti il conflitto tra leggi.
3. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti è attribuita alla giurisdizione Italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Torino, fatta salva la facoltà di EmmeTi di esperire l'azione ove l'Acquirente ha il domicilio o la residenza.
4. Qualora le Condizioni Generali siano redatte in più lingue farà fede il testo in lingua italiana.



ledydel®

ledydel®, Torino, Italy
Copyright 2021
Tutti i diritti riservati
www.ledydel.com

REV 001/2021